



Ayuntamiento de Guadalajara

PLANTILLA PROVISIONAL

PRIMER EJERCICIO

2 PLAZAS INGENIERO INDUSTRIAL.

Quienes hayan realizado la prueba dispondrán de un plazo de 3 días naturales, para formular alegaciones o dirigir reclamaciones al Tribunal Calificador sobre la plantilla correctora provisional, a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación

3 DE ABRIL DE 2025





1. En relación con el Tribunal de Cuentas Europeo, señale la respuesta correcta:

- a) Está formado por un miembro de cada Estado miembro de la UE, nombrado por un período de cinco años (renovable) por el Parlamento Europeo tras consultar con el Consejo de la Unión Europea.
- b) Está formado por un miembro de cada Estado miembro de la UE, nombrado por un período de seis años (renovable) por el Parlamento Europeo tras consultar con el Consejo de la Unión Europea.
- c) Está formado por un miembro de cada Estado miembro de la UE, nombrado por un período de cinco años (renovable) por el Consejo de la Unión Europea tras consultar al Parlamento Europeo.
- d) Está formado por un miembro de cada Estado miembro de la UE, nombrado por un período de seis años (renovable) por el Consejo de la Unión Europea tras consultar al Parlamento Europeo.

2. En el Artículo 149 de la Constitución Española de 1978 se establecen las materias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva. Señale cuál de las siguientes no es una de ellas:

- a) Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
- b) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
- c) Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
- d) La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

3. De conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, el Consejo de Gobierno se compone:

- a) Del Presidente y de los Diputados.
- b) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, y de los Consejeros.
- c) Del Presidente, de los Consejeros y de los Viceconsejeros.
- d) Del Presidente, de los Consejeros y de los Diputados.

4. Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con la Ley de Bases del Régimen Local, son elementos del municipio:

- a) La organización.
- b) La población.
- c) El empadronamiento.
- d) El territorio.



5. De conformidad con el artículo 15 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Guadalajara, atendiendo a las funciones que desarrollan, los órganos del Ayuntamiento de Guadalajara, se clasifican en:

- a) Órganos Superiores y Órganos Directivos.**
- b) Órganos Superiores y Órganos Centrales.
- c) Órganos Centrales y Órganos Territoriales desconcentrados.
- d) Todas son incorrectas.

6. De conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará -----, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma:

- a) Una consulta pública.**
- b) Una encuesta pública.
- c) Una encuesta a los sectores afectos.
- d) Un sondeo.

7. El ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades corresponde exclusivamente:

- a) A los funcionarios públicos.**
- b) Al personal eventual o de confianza.
- c) Al personal laboral y a los funcionarios públicos, según los casos.
- d) A todo el personal que presta sus servicios en la Administración Pública.

8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación:

- a) De actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar.
- b) De actos legislativos de naturaleza fiscal que tengan el deber jurídico de soportar.
- c) De actos legislativos de carácter reglamentario.
- d) **De actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar.**



9. Señala la respuesta incorrecta. De conformidad con el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a:

- a) Conocer, antes del trámite de audiencia, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.**
- b) Conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo.
- c) Conocer el órgano competente para la instrucción de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.
- d) Acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.

10. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de:

- a) 10 días.
- b) 1 mes.
- c) 2 meses.
- d) 3 meses.**

11. De conformidad con el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de:

- a) 5 días a partir del día de la notificación del correspondiente acto.
- b) 10 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.**
- c) 5 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.
- d) 10 días a partir del día de la notificación del correspondiente acto.

12. De conformidad con el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de ----- desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver:

- a) 10 días.
- b) 15 días.
- c) 1 mes.**
- d) 3 meses.



13. De conformidad con el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2024, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿En cuál de los siguientes supuestos no se podrá exigir el pago de una tasa?:

a) Ocupación del subsuelo de terrenos de uso privado.

b) Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

c) Instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público local.

d) Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.

14. Aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, para que los interesados puedan examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno, durante un plazo de:

a) 15 días.

b) 20 días.

c) Un mes.

d) Dos meses.

15. De conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres es:

a) Un principio informador del ordenamiento jurídico.

b) Una recomendación

c) Un principio aplicable al ámbito laboral.

d) Un principio aplicable en el ámbito de las Administraciones Públicas.

16. De conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de:

a) Doce años.

b) Catorce años.

c) Dieciséis años.

d) Dieciocho años.



17. La gestión de un servicio público municipal mediante sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública se podrá utilizar:

- a) En ningún caso.
- b) En todos los supuestos.
- c) Cuando quede acreditado mediante memoria justificativa que resulta más sostenible y eficiente que la gestión por la propia entidad local, o por organismo autónomo local.
- d) Cuando quede acreditado mediante memoria justificativa que resulta más sostenible y eficiente que la gestión por entidad pública empresarial local.

18. Los contratos de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación del servicio no podrá exceder de:

- a) Cuarenta años.
- b) Diez años.
- c) Veinticinco años.
- d) Veinticinco años siempre que comprendan la explotación de un servicio sanitario.

19. Los bienes inmuebles patrimoniales del Ayuntamiento de Guadalajara no podrán enajenarse:

- a) En ningún caso, porque los bienes inmuebles de las administraciones públicas no son enajenables.
- b) Sin autorización de la Comunidad Autónoma cuando su valor exceda del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la corporación.
- c) Sin la autorización expresa del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha.
- d) Sin el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno.

20. La clasificación de los empresarios como contratistas de los poderes adjudicadores será exigible:

- a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
- b) Para los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 800.000 euros.
- c) Para todos los contratos que se celebren con un poder adjudicador cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
- d) Para todos los contratos que se celebren con los poderes adjudicadores cuyo valor estimado sea igual o superior a 400.000 euros.



21. En los contratos de servicios, para el supuesto de no establecerse en los pliegos, la acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará:

a) Mediante la relación de los principales servicios efectuados en los cinco últimos años de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.

b) Mediante la relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.

c) Mediante la relación de los principales servicios efectuados en los cinco últimos años de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 50 por ciento de la anualidad media del contrato.

d) Mediante la relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 50 por ciento de la anualidad media del contrato.

22. Si ante el incumplimiento del plazo por causa imputable al contratista el Ayuntamiento de Guadalajara optase por la resolución del contrato tendría que solicitar con carácter previo a la resolución:

a) Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha en caso de oposición del contratista.

b) Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha en todo caso.

c) Informe favorable de la Comisión Regional de Administración Pública Local.

d) Resolución del Consejero de Obras Públicas acordando la resolución.

23. Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación por resultar acordes con los supuestos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, son obligatorias para el contratista:

a) En ningún caso.

b) En todos los casos.

c) Cuando no impliquen una alteración del precio inicial del contrato superior al 20 por ciento.

d) Cuando implique una alteración del precio inicial del contrato inferior al 50%.

24. En el procedimiento de expropiación forzosa el acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y derechos a expropiar, se produce:

a) Con la determinación del justiprecio.

b) Con la aprobación definitiva de la relación concreta e individualizada de bienes y derechos que sean indispensable para la ejecución de la obra.

c) Con la declaración de utilidad pública.

d) Con la elaboración de la hoja de aprecio por parte del expropiado.



25. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de Prevención, en el ejercicio de sus competencias, están facultados para:

- a) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.
- b) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.
- c) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.
- d) Todas las respuestas son correctas.

26. Conforme al Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, los instrumentos de ordenación urbanística deberán destinar a la construcción de vivienda con algún tipo de protección:

- a) Los terrenos necesarios para realizar el 20 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuación de nueva urbanización y el 10 por ciento en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.
- b) Los terrenos necesarios para realizar el 40 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuación de nueva urbanización y el 20 por ciento en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.
- c) Los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuación de nueva urbanización y el 20 por ciento en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.
- d) Los terrenos necesarios para realizar el 20 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuación de nueva urbanización exclusivamente.

27. En Castilla La Mancha, están exentos de disponer de Plan de Ordenación Municipal los siguientes municipios:

- a) Ningún municipio. Todos los municipios están obligados a disponer de un POM.
- b) Aquellos municipios que no hayan superado en los últimos cinco años la promoción de más de 100 viviendas o 10.000 metros cuadrados construidos de cualquier uso, por año.
- c) Aquellos municipios que no hayan superado en los últimos cuatro años la promoción de más de 50 viviendas o 5.000 metros cuadrados construidos de cualquier uso, por año.
- d) Aquellos municipios que no hayan superado en los últimos diez años la promoción de más de 100 viviendas o 10.000 metros cuadrados construidos de cualquier uso, por año.



28. Los Planes de Delimitación de Suelo Urbano tienen por objeto la clasificación del suelo en:

- a) Urbano y rústico.
- b) Urbano, urbanizable y no urbanizable.
- c) Urbano, urbanizable y rústico de especial protección.
- d) Urbano y urbanizable.

29. Los terrenos que adquieran la condición de solar por haber sido urbanizados en ejecución del planeamiento urbanístico pertenecen:

- a) Al suelo urbanizable programado.
- b) Al suelo urbanizable con ordenación detallada.
- c) Al suelo urbanizable en ejecución.
- d) Al suelo urbano.

30. Pueden modificar la ordenación estructural prevista en el Plan de Ordenación Municipal:

- a) Los Planes Parciales de Mejora.
- b) Los Estudios de Detalle.
- c) Los Planes Especial de Reforma Interior de Desarrollo.
- d) Los Planes de Delimitación de Suelo Urbano.

31. El ámbito de una Plan Especial de Reforma Interior es como mínimo:

- a) El término municipal.
- b) Un área de reparto.
- c) Una parcela en suelo urbano.
- d) Una manzana en suelo urbano.

32. Un cambio de titularidad de una licencia de obras está sujeta:

- a) A licencia urbanística.
- b) A declaración responsable.
- c) A comunicación previa.
- d) No está sujeta a ningún tipo de autorización administrativa, ni debe ponerse en conocimiento de la Administración.

33. En la legislación urbanística de Castilla La Mancha, no están sujetos a licencia con carácter general:

- a) Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional.
- b) Los cerramientos de fincas, muros y vallados.
- c) La colocación de carteles y vallas visibles desde la vía pública.
- d) La instalación para el aprovechamiento de energía solar mediante captadores térmicos o paneles fotovoltaicos sobre la cubierta de las edificaciones.



34. En el Código Técnico de la Edificación (CTE), cuál de los siguientes documentos no son documentos complementarios oficiales pero no reglamentarios que ayudan a la comprensión y aplicación de los Documentos Básicos (DB):

- a) Documentos de Apoyo (DA).
- b) Documentos Básicos de Apoyo.**
- c) Documentos Básicos con comentarios.
- d) Documentos Reconocidos (DR).

35. Según el Documento Básico SI Seguridad en Caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación (CTE), en el ascensor de emergencia en uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina, como mínimo, serán:

- a) 1,20 m x 2,10 m.**
- b) 1,10 m x 1,40 m.
- c) 1,40 m x 2,10 m.
- d) 1,10 m x 2,10 m.

36. Según el Documento Básico SI Seguridad en Caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación (CTE), la anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que:

- a) 0,40 metros.
- b) 0,60 metros.**
- c) 0,80 metros.
- d) 1,00 metros.

37. Según el Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de la Edificación (CTE), la exigencia básica SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios:

- a) tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.**
- b) exclusivamente interiores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
- c) exclusivamente exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
- d) tanto interiores como exteriores, excepto en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.



38. Según el Documento Básico de Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación (CTE), las Condiciones para el control de la demanda energética no son de aplicación a:

- a) edificios de nueva construcción y en ampliaciones, cambios de uso y reformas en edificios existentes.
- b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a tres años y con una superficie útil total inferior a 60 metros cuadrados.
- c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 60 metros cuadrados.
- d) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.**

39. Según el Documento Básico de Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación (CTE), en los edificios de uso residencial privado se instalarán sistemas de conducción de cables que permitan el futuro suministro a estaciones de recarga de vehículos eléctricos:

- a) para al menos el 20% de las plazas de aparcamiento.
- b) por cada 40 plazas de aparcamiento, o fracción.
- c) para el 100% de las plazas de aparcamiento.**
- d) para al menos el 40% de las plazas de aparcamiento.

40. El Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación establece que una de las condiciones mínimas de suministro de agua es que en los puntos de consumo la presión mínima debe ser:

- a) 100kPa para grifos comunes y fluxores.
- b) 100kPa para grifos comunes y calentadores.
- c) 150kPa para calentadores y fluxores.**
- d) 150kPa para calentadores y grifos comunes.

41. El Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación establece que las zanjas para tuberías de materiales plásticos serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500 mm, y como mínimo de:

- a) 0,60 m.**
- b) 0,70 m.
- c) 0,80 m.
- d) 0,90 m.



42. Según el artículo 4 de la Ley 21/1992, de Industria, la declaración responsable:

- a) **Habilita desde el día de su presentación para el desarrollo de la actividad de que se trate en todo el territorio español y con una duración indefinida.**
- b) Habilita desde el día siguiente a su presentación para el desarrollo de la actividad de que se trate en todo el territorio español y con una duración indefinida.
- c) Habilita desde el día de su presentación para el desarrollo de la actividad de que se trate únicamente en la comunidad autónoma presentada y con una duración indefinida.
- d) Habilita desde el día siguiente a su presentación para el desarrollo de la actividad de que se trate en todo el territorio español y con una duración establecida.

43. El régimen de habilitación para el acceso y ejercicio de la actividad de los Organismo de Control prevista en la Ley 21/1992, de Industria, es el de:

- a) Autorización administrativa previa.
- b) **Declaración responsable.**
- c) Comunicación.
- d) No se establece ningún régimen de habilitación.

44. Según el artículo 5 del Real Decreto 2200/1995, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, una de estas entidades forma parte de la infraestructura acreditable para la seguridad industrial:

- a) Entidades auditoras y de inspección.
- b) **Verificadores medioambientales.**
- c) Laboratorios de calibración industrial.
- d) Ninguna de las anteriores.

45. Según el Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, el titular de la instalación de protección activa contra incendios de un edificio de uso comercial con superficie construida de 600 m², deberá solicitar una inspección periódica a un organismo de control acreditado, al menos:

- a) Cada 5 años.
- b) Cada 3 años.
- c) Cada 2 años.
- d) **Cada 10 años.**



46. Según lo establecido en el Real Decreto 1027/2007, el mantenimiento de la instalación térmica de una vivienda unifamiliar, ¿requiere que el titular suscriba un contrato de mantenimiento con empresa mantenedora habilitada en instalaciones térmicas?

- a) Sí, cuando la potencia térmica instalada total sea mayor de 70 kW.**
- b) Sí, cuando la potencia térmica en calor instalada sea mayor de 50 kW.
- c) Sí, si para la puesta en servicio de la instalación térmica fue necesario el registro del certificado de instalación ante el órgano competente de la Administración Autonómica.
- d) No, no hay obligación reglamentaria de suscribir un contrato para el mantenimiento en el caso planteado.

47. Según lo establecido en la ITC-ICG-02 del RD 919/2006, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, un centro de almacenamiento y distribución de envases de GLP de capacidad nominal de contenido total de 10.000 kg se clasifica en la categoría:

- a) 2ª
- b) 5ª
- c) 3ª**
- d) 1ª

48. La ITC-ICG-04 del Real Decreto 919/2006, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, se aplica a las plantas satélite de GNL cuyas instalaciones de almacenamiento tengan capacidad geométrica conjunta no superior a:

- a) 1.000 m3 de GNL.**
- b) 800 m3 de GNL.
- c) 500 m3 de GNL.
- d) 250 m3 de GNL.

49. Según lo especificado en el Real Decreto 552/2019, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, quedan excluidas de su ámbito de aplicación:

- a) Instalaciones por absorción que utilizan BrLi-Agua.
- b) Sistemas de refrigeración no compactos con carga de 2 kg de refrigerante L1.
- c) Instalación frigorífica con carga de 3 kg de refrigerante L1.
- d) Sistemas de refrigeración compactos con carga de 2,4 kg de refrigerante L1.**



50. Según lo especificado en el Real Decreto 355/2024, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, no es una obligación del titular:

- a) Conservar el registro de mantenimiento del ascensor.
- b) Poner en conocimiento de la empresa conservadora, un accidente en el ascensor.
- c) En caso de cambio de empresa conservadora, facilitar a la nueva empresa copia de la documentación de registro del ascensor.
- d) Contratar, siempre a través de la empresa conservadora, la inspección reglamentaria una vez puesto en servicio el ascensor.**

51. Según lo especificado en el Real Decreto 355/2024, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, no se considera una modificación importante del ascensor:

- a) Cambio o sustitución, por tipo distinto, de la polea tractora.
- b) Cambio de masa de la cabina.
- c) Cambio o sustitución, por tipo distinto, de los amortiguadores.
- d) Cambio del limitador de velocidad.**

52. Según lo especificado en el Real Decreto 337/2014, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, en lo que respecta a instalaciones que no sean propiedad de entidades de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, las inspecciones periódicas de las mismas se efectuarán, al menos cada:

- a) 3 años.**
- b) 2 años.
- c) año.
- d) 4 años.

53. Según lo especificado en el Real Decreto 223/2008, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, una línea eléctrica incluida en su campo de aplicación de 220 kV. se clasifica en la siguiente categoría:

- a) Tercera categoría.
- b) Segunda categoría.
- c) Primera categoría.
- d) Categoría especial.**



54. Según lo especificado en el Real Decreto 365/2005, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MI-IP05 “Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos”, la reparación de una instalación en el interior de las arquetas de los tanques podrá ser realizada por un reparador de la siguiente categoría:

- a) Categoría I.
- b) Categoría II.
- c) Categoría III.**
- d) Categoría IV.

55. Según lo especificado en el Real Decreto 365/2005, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MI-IP05 “Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos”, será responsabilidad de la empresa reparadora de PPL garantizar las deficiencias atribuidas a una mala ejecución de las operaciones que les hayan sido encomendadas, así como las consecuencias que de ellas se deriven, durante un período de:

- a) 3 meses.
- b) 1 año.
- c) 2 años.
- d) 4 años.**

56. Según lo especificado en la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, los trámites de información pública y de consultas dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria de proyectos:

- a) Serán llevados a cabo por el ayuntamiento del municipio donde se ubique el proyecto.
- b) Tendrán una vigencia de un año desde su finalización.**
- c) Serán llevados a cabo por el órgano ambiental.
- d) Serán llevados a cabo por la diputación provincial correspondiente.

57. Según lo especificado en la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, es un proyecto sometido a la evaluación ambiental ordinaria:

- a) Fabricación industrial de briquetas de hulla y de lignito.
- b) Instalación para la producción de energía hidroeléctrica.**
- c) Almacenamiento subterráneo de gases combustibles.
- d) Instalación de reproceso de combustibles nucleares irradiados.



58. Según el artículo 22 de la Ley 2/2020, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, respecto de la versión inicial del plan o programa e información pública, el órgano sustantivo la someterá a información pública previo anuncio en el “Diario Oficial de Castilla-La Mancha”, durante un plazo mínimo de:

- a) 10 días hábiles.
- b) 20 días hábiles.
- c) 30 días hábiles.
- d) 45 días hábiles.**

59. De acuerdo con lo indicado en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, este reglamento se aplicará a las instalaciones, de más de:

- a) 1 kW de potencia instalada.**
- b) 5 kW de potencia instalada.
- c) 2 kW de potencia instalada.
- d) 0,1 kW de potencia instalada.

60. De acuerdo con lo indicado en el ámbito de aplicación del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, las normas contenidas en este reglamento, relativas a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, se aplicarán a:

- a) A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la edificación, de uso residencial o no, y sean o no de nueva construcción, que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal.
- b) A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda.
- c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.**

61. De acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, para evaluar los planes de autoprotección y asegurar la eficacia y operatividad de los planes de actuación en emergencias se realizarán simulacros de emergencia, con la periodicidad mínima que fije el propio plan, y en todo caso:

- a) Al menos una vez cada dos años evaluando sus resultados.
- b) Al menos una vez cada seis meses evaluando sus resultados.
- c) Al menos una vez cada tres años evaluando sus resultados.
- d) Al menos una vez al año evaluando sus resultados.**



62. En la regulación semafórica, ¿cuál de las siguientes respuestas coincide con la definición de FASE de un cruce semafórico?

a) Tiempo transcurrido desde el cambio de un grupo semafórico hasta la repetición de dicha situación después de realizarse una secuencia de maniobra completa en los semáforos conectados a un mismo regulador.

b) Cada una de las divisiones del ciclo durante la cual la configuración de colores de todos los grupos semafóricos permanece invariable.

c) Tiempo necesario para que los vehículos que han accedido a la intersección por uno de los ramales o calles, salgan de la zona de intersección y la dejen totalmente libre para que entren en la misma los vehículos de otros ramales sin que exista peligro de colisión de los mismos.

d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

63. Según se indica en el Real Decreto 184/2022, de 8 de marzo, por el que se regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos, las infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos quedan sometidas al procedimiento de autorización que resulte de aplicación, de conformidad con el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, siempre que:

a) Tengan una potencia superior a 1.000 kW.

b) Tengan una potencia superior a 2.000 kW.

c) Tengan una potencia superior a 3.000 kW.

d) Tengan una potencia superior a 5.000 kW.

64. En caso de accidente eléctrico, ¿cuál de las siguientes actuaciones hay que realizar en primer lugar?

a) Avisar al 112.

b) Socorrer al accidentado.

c) Proteger y desconectar la corriente eléctrica.

d) Ninguna de las anteriores.

65. La principal fuente de emisión de CO₂, gas causante en mayor medida del efecto invernadero, es:

a) Los equipos de refrigeración, propelentes, espumas y equipos de extinción de incendios.

b) La ganadería y las instalaciones de tratamiento de residuos y aguas residuales.

c) La agricultura.

d) La combustión de combustibles fósiles.



66. Si una empresa que trabaja como adjudicataria de una obra para el Ayuntamiento de Guadalajara y ejecuta medidas que condujesen a la absorción de la huella de carbono que genera durante la ejecución de los trabajos contratados, desde el punto de vista de lucha contra el cambio climático, esta es una medida de:

- a) Mitigación.
- b) Transición energética.
- c) Eficiencia energética.
- d) **Compensación.**

67. Según el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, este procedimiento básico será de aplicación a:

(Señala la respuesta INCORRECTA)

- a) Edificios de nueva construcción.
- b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario.
- c) **Edificios o partes de edificios pertenecientes u ocupados por una Administración Pública, entendiendo por esta última la definida en el artículo 2.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con una superficie útil total superior a 1000 m².**
- d) Edificios o partes de edificios en los que se realicen reformas o ampliaciones que cumplan el siguiente supuesto: Intervención en más del 25 % de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.

68. Según se indica en artículo 16 (Obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética en edificios) del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, exhibirán la etiqueta de eficiencia energética de forma obligatoria, en lugar destacado y bien visible por el público todos los edificios o partes de edificios pertenecientes u ocupados por una Administración Pública, entendiendo por esta última la definida en el artículo 2.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con una superficie útil total superior a:

- a) **250m².**
- b) 500m².
- c) 1.000m².
- d) 1.500m².



69. Según lo indicado en la Sección 3ª, Fuentes sonoras de carácter doméstico y relaciones vecinales, de la Ordenanza de protección contra la contaminación acústica y térmica del Ayuntamiento de Guadalajara, señala la respuesta Incorrecta:

a) Se prohíbe el depósito de vidrio en cualquier tipo de contenedor en horario nocturno de 23:00 a 8:00 horas.

b) Se prohíbe en periodo diurno dejar en patios, terrazas, galerías y balcones u otros espacios abiertos, animales domésticos que con sus sonidos perturben el descanso de los vecinos.

c) Realizar ensayos o interpretaciones musicales o emitir música, a elevado volumen, en horario nocturno.

d) Se prohíbe gritar o vociferar en el interior de viviendas o locales particulares, salvo que se realicen para proteger la seguridad personal o la de otras personas.

70. Según lo indicado en la Ordenanza de protección contra la contaminación acústica y térmica del Ayuntamiento de Guadalajara, Artículo 24, Clasificación de actividades a efectos de condiciones de insonorización, los locales donde se desarrollen las actividades recreativas y de espectáculos públicos, a los efectos de determinar las condiciones de insonorización que deben cumplir, se clasifican en los siguientes tipos (señala la respuesta correcta):

a) TIPO 1, TIPO 2 y TIPO 3.

b) TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3 y TIPO 4.

c) TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3.1, TIPO 3.2 y TIPO 4.

d) TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4 y TIPO 5.

71. Según lo indicado en la IT 5, ALUMBRADO PÚBLICO, de las INSTRUCCIONES TECNICAS PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION del Ayuntamiento de Guadalajara, los tubos de protección de las redes de distribución subterráneas de alumbrado, como norma general, se instalarán:

a) 2 tubos de protección en aceras, y 2 en calzadas.

b) 3 tubos de protección en aceras, y 3 en calzadas

c) 1 tubo de protección en aceras, y 2 en calzadas

d) 2 tubos de protección en aceras, y 3 en calzadas.



72. Según lo indicado en la IT 9, REGULACIÓN DE TRÁFICO, de las INSTRUCCIONES TECNICAS PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION del Ayuntamiento de Guadalajara, en relación con las condiciones que han de cumplir las nuevas instalaciones o modificaciones de los elementos semafóricos, señala la respuesta Incorrecta:

- a) Los báculos serán de chapa de acero galvanizada exterior e interiormente en caliente, de forma troncocónica, con la altura necesaria para que una vez colocado el semáforo mantengan el gálibo de circulación entre 5,5 y 6 m.
- b) En la cimentación de los báculos semafóricos se utilizará una zapata de hormigón de tipo HM-200 de medidas típicas 100 x 100 x 100 centímetros.

c) La pintura de columnas, báculos, soportes y cuantos elementos de suspensión puedan existir se realizará dando una primera capa de pintura antioxidante y dos de pintura normal, para obtener el color final definido en el RAL 6000, denominado verde "Patinagrün".

- d) En la cimentación de las columnas de semáforos se utilizará una zapata de hormigón de tipo HM-200 de medidas típicas 50 x 50 x 50 centímetros.

73. Conforme a la clasificación de las modalidades de autoconsumo establecidas en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, indica la respuesta correcta:

- a) En la modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes, no es necesario instalar un mecanismo antivertido que impida la inyección de energía excedentaria a la red de transporte o de distribución.

- b) En la modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes, las instalaciones de producción están obligadas a inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y distribución.

c) En la modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes no acogida a compensación, pertenecerán a esta modalidad todos aquellos casos de autoconsumo con excedentes que no cumplan con alguno de los requisitos para pertenecer a la modalidad con excedentes acogida a compensación o que voluntariamente opten por no acogerse a dicha modalidad.

- d) En la modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes acogida a compensación son condiciones imprescindibles: i) la fuente de energía primaria sea o no de origen renovable, y ii) la potencia total de las instalaciones de producción asociadas no sea superior a 50 kW.

74. De acuerdo con lo indicado en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética, al objeto de dar cumplimiento a los compromisos internacionalmente asumidos son:

- a) Reducir en el año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 23 % respecto del año 1990.
- b) Alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42 %.



c) Alcanzar en el año 2030 un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación a partir de energías de origen renovables.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

75 . De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, los residuos generados en una obra de reparación domiciliaria cuya ejecución requiere la obtención previa de una licencia de obra menor, tienen la consideración de:

a) Residuos Inertes

b) Residuos Domésticos

c) Residuos Industriales

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

76. El artículo 14 del CAPÍTULO V: Régimen de Estacionamiento limitado, de la Ordenanza general de circulación del Ayuntamiento de Guadalajara, no incluye como vehículos exceptuados del pago del precio público:

a) Los ciclomotores y bicicletas estacionados en las zonas reguladas, y las motocicletas estacionadas en los lugares señalizados para tal fin.

b) Los vehículos oficiales identificados, cuando se encuentren prestando servicio.

c) Los vehículos de representaciones diplomáticas o consulares identificados.

d) Los vehículos de entrega de medicamentos a centros médicos y farmacias en el horario establecido.

77. Según el Eje Estratégico 4: movilidad en vehículos privado y motorizado incluido en el Documento 3: Plan de Acción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Guadalajara aprobado definitivamente en 2024 y publicado en el BOP con fecha 15 de julio de 2024, ¿cuál es el ancho de carril recomendado para una vía primaria bidireccional de dos carriles por sentido?

a) Entre 2,75 y 3,25 metros.

b) Entre 3 y 3,25 metros.

c) Entre 3,25 y 3,50 metros.

d) Entre 2,75 y 3 metros.

78. De acuerdo con los datos provistos por la Policía Local en relación con la ubicación de los accidentes en vías urbanas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Guadalajara aprobado definitivamente en 2024 y publicado en el BOP con fecha 15 de julio de 2024, ¿cuál es la vía con mayor número de accidentes en Guadalajara?

a) Avenida del Ejército.

b) Calle Francisco Aritio.

c) Glorieta Cuatro Caminos.

d) Calle Julián Besteiro.



79. De acuerdo al aforamiento incluido en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Guadalajara aprobado definitivamente en 2024 y publicado en el BOP con fecha 15 de julio de 2024, ¿cuál es el tramo cuya IMD es mayor dentro del contexto de Guadalajara?

- a) Paseo de la Estación.
- b) Avenida del Ejército.
- c) Calle Toledo.
- d) **Calle Julián Besteiro.**

80. Una de los problemas detectados e incluidos en el Documento 3: Plan de Acción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Guadalajara aprobado definitivamente en 2024 y publicado en el BOP con fecha 15 de julio de 2024, enfocadas al Eje Estratégico 8: Pedanías y conectividad territorial es debido a que las aceras resultan excesivamente pequeñas, dando como resultado la invasión de los carriles de circulación por parte de los peatones. La propuesta es la de implantar plataforma mixta con la finalidad de regular la velocidad de los vehículos y fomentar la convivencia entre estos y los peatones en las calles cuya sección es menor de:

- a) **8,10 metros.**
- b) 9 metros.
- c) 8,5 metros.
- d) 7,80 metros.

81. En el Eje Estratégico 9: Zona de Bajas Emisiones de Guadalajara incluido en el PMUS se propone la adaptación de las circulaciones en el interior de la ZBE. En particular establece los trayectos óptimos para los vehículos de carga y descarga, optimizando los recorridos ocupando el menor espacio y número de vías posible de la ZBE. ¿Cuál es el número total de trayectos propuestos para cubrir los puntos de carga y descarga de la ZBE?

- a) 6
- b) 5
- c) 7
- d) **4**

82. ¿Cuál de estas calles no se encuentra incluida en la oferta actual de vía pública bajo control horario en Guadalajara?

- a) Calle Mina.
- b) **Calle Barrionuevo.**
- c) Calle Santa Teresa de Jesús.
- d) Calle Manuel Páez Xaramillo.



83. Según la ordenanza vigente de la tasa por estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales de Guadalajara, la anulación, en caso de sobrepasar el tiempo indicado en el ticket como fin de estacionamiento (sin fraccionamiento) será:

- a) 4€, en caso de sobrepasar como máximo en 1 hora el tiempo indicado en el ticket como fin de estacionamiento (sin fraccionamiento).
- b) 2€, en caso de sobrepasar como máximo en 2 horas el tiempo indicado en el ticket como fin de estacionamiento (sin fraccionamiento).
- c) 3€, en caso de sobrepasar como máximo en 1 hora el tiempo indicado en el ticket como fin de estacionamiento (sin fraccionamiento).
- d) 1,70€, en caso de sobrepasar como máximo en 2 horas el tiempo indicado en el ticket como fin de estacionamiento (sin fraccionamiento).

84. Según se recoge en el Reglamento del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en la ciudad de Guadalajara, se considera como falta grave:

- a) No facilitar las hojas de ruta de la totalidad de vehículos adscritos al servicio.
- b) La no expedición de títulos de transporte (billetes, tarjetas...) por carecer de la máquina precisa.
- c) La falta de aseo y decoro del personal conductor que preste el servicio. No mantener la higiene y el buen estado de la apariencia del vehículo.
- d) La falta de exhibición de los preceptivos distintivos, cuadros de tarifas, calendarios, horarios, avisos y otras informaciones de exhibición obligada.

85. De acuerdo con el Artículo 45.- Derechos, obligaciones y prohibiciones de las personas usuarias del Reglamento del Servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en la ciudad de Guadalajara, todas las personas usuarias deben abonar las tarifas del servicio vigentes, siempre y cuando tengan:

- a) Más de CUATRO (4) AÑOS de edad.
- b) Más de TRES (3) AÑOS de edad.
- c) No existe edad mínima.
- d) Más de CINCO (5) AÑOS de edad.

86. Según la oferta actual del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en la ciudad de Guadalajara, ¿cuál de las siguientes no es una parada correspondiente a la línea L4?

- a) Isabela.
- b) Francisco de Paula Barrera.
- c) Pedro Sanz Vázquez.
- d) Avenida de Barcelona.



87. La oferta actual del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en la ciudad de Guadalajara consiste en:

a) Servicio diurno (líneas circulares C1 y C2 y las líneas L3, L4, L5, L6, L7 y L8), refuerzo (R1 y R2), servicios a la demanda (D1, D2 y D3), servicio nocturno (BA, BB y BC), servicios especiales y servicios de emergencias (E1 y E2).

b) Servicio diurno (líneas circulares C1, C2 y C3 y las líneas L4, L5, L6, L7 y L8), refuerzo (R1 y R2), servicios a la demanda (D1, D2 y D3), servicio nocturno (BA, BB y BC) y servicio de emergencias (E).

c) Servicio diurno (líneas circulares C1 y C2 y las líneas L3, L4, L5, L6, L7 y L8), refuerzo (R), servicios a la demanda (D1, D2 y D3), servicio nocturno (BA, BB y BC), servicios especiales y servicios de emergencias (E1 y E2).

d) Servicio diurno (líneas circulares C1 y C2 y las líneas L3, L4, L5, L6, L7 y L8), refuerzo (R1 y R2), servicios a la demanda (D1 y D2), servicio nocturno (BA, BB y BC), servicios especiales y servicios de emergencias (E1 y E2).

88. De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el Manual de características de los vehículos de movilidad personal, la longitud máxima de un VMP para transporte de mercancías u otros servicios es:

a) 2.000 mm

b) 1.800 mm

c) 1.500 mm

d) 2.500 mm

89. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 del R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, ¿qué se excluye de la definición de Elemento de Protección Individual?

a) Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.

b) Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden

c) El material de autodefensa o de disuasión

d) Todas las respuestas son correctas

90 . De acuerdo al artículo 28 de la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, la declaración ambiental estratégica de un plan o programa perderá su vigencia si, una vez publicada en el DOCM, no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan o programa en el plazo máximo de:

a) 1 año desde su publicación

b) 2 años desde su publicación

c) 3 años desde su publicación

d) 4 años desde su publicación



91. El informe resultante de la inspección técnica de edificios según de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Inspección Técnica de Edificios en el Término Municipal de Guadalajara deberá ir acompañado de un “Plano de situación” a escala mínima de:

- a) 1:500.
- b) 1:1000.
- c) 1:1500.
- d) 1:2000.**

92. La Ordenanza municipal para el control de la contaminación de aguas residuales establece que la concentración máxima instantánea de DQO permitida en los vertidos al alcantarillado municipal será de:

- a) 100 mg/l.
- b) 500 mg/l.
- c) 600 mg/l.
- d) 1500 mg/l.**

93.Cuál de los siguientes componentes no está considerado como TÓXICO según la Ordenanza municipal para el control de la contaminación de aguas residuales:

- a) sulfuros.**
- b) níquel.
- c) cadmio.
- d) mercurio.

94. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 96 de la Ordenanza municipal de limpieza viaria, estética e higiene urbana de Guadalajara, ¿qué no se considera una infracción grave?

- a) Dañar los contenedores.
- b) Abandonar muebles, electrodomésticos o enseres en la vía pública.
- c) Sustraer residuos una vez que hayan sido correctamente depositados.**
- d) Depositar residuos clínicos no susceptibles de recogida.



95. En el apartado A del anexo I del Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones, se establece el contenido mínimo que debe incluir un proyecto de ZBE y en el apartado B del mismo se incluye el contenido potestativo de dichos proyectos. ¿Cuál de estos se considera como contenido potestativo?

a) Origen de la contaminación: información actualizada sobre la contribución de las principales fuentes de emisión responsables de la contaminación atmosférica al total de emisiones, caracterización del parque circulante (en base a su clasificación ambiental y, adicionalmente, se podrán utilizar mediciones empíricas de las emisiones reales de los vehículos de forma individualizada).

b) Naturaleza y evaluación de la contaminación acústica: indicadores de ruido ambiental observados durante los años anteriores (antes de la implementación de las ZBE), si el municipio o territorio insular dispone de dicha información y técnicas de evaluación utilizadas.

c) Procedimientos para el seguimiento de su cumplimiento y revisión. Definición de indicadores de calidad del aire y cambio climático, establecimiento de la periodicidad del seguimiento de los mismos y acceso a la información.

d) Plan de comunicación, participación y sensibilización, estableciendo un diálogo con la ciudadanía, agentes económicos y otros actores de la movilidad, para incorporarlos al proceso.

96. El RD 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones, establece que el proyecto de ZBE deberá revisarse, al menos:

a) A los tres años de su establecimiento y, posteriormente, al menos, cada cuatro años, con el fin de garantizar que se están alcanzando los objetivos planteados en el proyecto, y que responden a lo establecido en este real decreto.

b) A los cuatro años de su establecimiento y, posteriormente, al menos, cada cinco años, con el fin de garantizar que se están alcanzando los objetivos planteados en el proyecto, y que responden a lo establecido en este real decreto.

c) Al año de su establecimiento y, posteriormente, al menos, cada cuatro años, con el fin de garantizar que se están alcanzando los objetivos planteados en el proyecto, y que responden a lo establecido en este real decreto.

d) A los tres años de su establecimiento y, posteriormente, al menos, cada cinco años, con el fin de garantizar que se están alcanzando los objetivos planteados en el proyecto, y que responden a lo establecido en este real decreto.

97. ¿Cuál de estas vías no es un acceso de entrada a la zona delimitada como Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Guadalajara?

a) Calle comandante Barberán.

b) Calle cronista Manuel Serrano.

c) Calle del Rosal.

d) Travesía Ángel Martín Puebla.



98. Además de la contaminación acústica, ¿cuáles de los siguientes elementos contaminantes superan el valor especificado como límite para cada contaminante conforme al Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire en el municipio de Guadalajara?

- a) Partículas PM 10, dióxido de azufre y ozono.
- b) Monóxido de carbono y ozono.
- c) Ozono.**
- d) Dióxido de nitrógeno.

99. Los vehículos cuyos titulares estén empadronados en la Zona de Bajas Emisiones de Guadalajara podrán acceder a la ZBE exclusivamente para estacionar en los siguientes lugares además de los indicados con carácter general:

- a) En la vía pública, en zona habilitada para residentes, siempre que estén en posesión de la tarjeta de aparcamiento para residentes en zonas de estacionamiento limitado en vigor. Fuera de la zona habilitada para residentes sólo podrán estacionar los vehículos con distintivo ambiental de la DGT. También en aparcamiento de su propiedad.**
- b) En la vía pública, en zona habilitada para residentes, siempre que estén en posesión de la tarjeta de aparcamiento para residentes en zonas de estacionamiento limitado en vigor. Fuera de la zona habilitada para residentes podrán estacionar los vehículos con y sin distintivo ambiental de la DGT. También en aparcamiento de su propiedad.
- c) En aparcamiento de su propiedad.
- d) En la vía pública podrán estacionar los vehículos siempre y cuando dispongan de distintivo ambiental de la DGT. También en aparcamiento de su propiedad.

100. Deberán solicitar un permiso de acceso a la ZBE los vehículos sin distintivo ambiental relacionados con el ámbito escolar que accedan a la ZBE para dejar o recoger alumnos de los ciclos de educación Infantil, Primaria y Secundaria, en días lectivos:

- a) De 7:00 horas a 10:00 horas y de 12:00 horas a 17:30 horas, durante el periodo escolar, comprendido entre septiembre y junio, ambos incluidos.**
- b) De 7:30 horas a 10:30 horas y de 12:00 horas a 17:30 horas, durante el periodo escolar, comprendido entre septiembre y junio, ambos incluidos.
- c) De 7:00 horas a 17:30 horas, durante el periodo escolar, comprendido entre septiembre y junio, ambos incluidos.
- d) De 7:00 horas a 10:00 horas y de 12:00 horas a 17:30 horas, durante todo el año.



PREGUNTAS DE RESERVA

1. En los contratos de obras la revisión periódica y predeterminada de precios, podrá llevarse a cabo:

- a) En ningún caso.
- b) Cuando el contrato se hubiera ejecutado al menos en el 20 por ciento de su importe, con efectos retroactivos desde su formalización.
- c) Sin ninguna limitación.
- d) Cuando el contrato se hubiera ejecutado al menos en el 20 por ciento de su importe, y hubieran transcurrido dos años desde su formalización.

2. De acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria EA – 05 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, se comprobará el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de eficiencia energética establecidos este reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias, mediante verificaciones e inspecciones que serán realizadas, respectivamente, por instaladores autorizados de acuerdo con el Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 y por organismos de control, autorizados para este campo reglamentario.

Indica la respuesta Incorrecta de las siguientes opciones:

- a) Verificación inicial, previa a su puesta en servicio: Todas las instalaciones;
- b) Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: Todas las instalaciones;
- c) Verificaciones cada 5 años: Las instalaciones de hasta 5 kW de potencia instalada;
- d) Inspecciones cada 5 años: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada.

3. Según lo especificado en la ITC-RAT-20 del Real Decreto 337/2014, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, el anteproyecto constará, en general, al menos de los documentos siguientes:

- a) Memoria.
- b) Memoria y planos.
- c) Memoria, planos y pliego de condiciones técnicas.
- d) Memoria, planos, pliego de condiciones técnicas y estudio de seguridad y salud.



4. De acuerdo al artículo 13 de la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, señale la respuesta correcta:

- a) La evaluación ambiental estratégica de un plan o programa excluye la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que de ellos se deriven.
- b) El órgano ambiental no podrá acordar en ningún caso la incorporación de trámites y de actos administrativos del procedimiento de evaluación ambiental estratégico en otros procedimientos de evaluación ambiental
- c) El órgano sustantivo podrá acordar, motivadamente, la incorporación de trámites y de actos administrativos del procedimiento de evaluación ambiental estratégico en otros procedimientos de evaluación ambiental
- d) En los casos en que los ámbitos territoriales de la evaluación ambiental estratégica de un plan o programa y la evaluación de impacto ambiental del proyecto derivado sean coincidentes, podrán efectuarse de forma simultánea sendos procedimientos, aunándose los trámites administrativos que lo admitan.

