Ayuntamiento de BEnalmádena (AYTOBENAL)

Convocatoria Bombero/a - Conductor/a (CONVBOM) - 2026

Prueba tipo test

Sábado 31 Octubre 2026

ID:	**Modelo: 4**	**Firma:**
Nombre:		
Apellidos:		

1. **El freno de cadena de las motosierras tiene como función:**
   - **a)** Parar el giro de la cadena en caso de producirse el efecto de rebote.
   - **b)** Detener el giro de la cadena cuando la motosierra va a quedar atascada en un corte.
   - **c)** Parar el giro de la motosierra si por accidente cae al suelo o se resbala de las empuñaduras.
   - **d)** Permitir que la cadena se enrolle sobre él en caso de que partan, evitando así que ocurra un accidente.

2. **En el código internacional ICAO que utilizamos en nuestras comunicaciones, la letra R corresponde a la palabra escrita:**
   - **a)** Reno.
   - **b)** Roma.
   - **c)** Romeo.
   - **d)** Rayo.

3. **Cuando hablamos de un fenómeno natural que se produce en grandes incendios forestales de extrema intensidad que logra crear y mantener su propio sistema de vientos y condiciones climáticas, nos estamos refiriendo a:**
   - **a)** Inversión frontal.
   - **b)** Tormenta ígnea.
   - **c)** Nubes de fuego.
   - **d)** Reventón o corriente descendente.

4. **Según la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, ¿qué órgano tiene como misión "detectar, analizar y proponer estrategias para corregir situaciones de desigualdad de las mujeres en la Comunidad Andaluza"?**
   - **a)** La Comisión de coordinación de las políticas autonómicas y locales para la igualdad de género.
   - **b)** El Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.
   - **c)** El Observatorio de la Igualdad de género.
   - **d)** La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5. **¿Por cuál de las siguientes avenidas se accede a la calle Ónix?**
   - **a)** Avenida Salvador Vicente.
   - **b)** Avenida de la Obsidiana.
   - **c)** Avenida de las Palmeras.
   - **d)** Avenida del Tivoli.

6. **La clase 5.1 del ADR incluye aquellas materias que:**
   - **a)** Que sin ser necesariamente combustible, puede provocar o favorecer la combustión de otras materias y los objetos que los contengan.
   - **b)** Que contiene una estructura bivalente, en el cual uno o dos de los átomos de hidrógeno son sustituidos por radicales orgánicos.
   - **c)** Que está sujeto a descomposición exotérmica a temperatura normal y sin previo aviso.
   - **d)** Ninguna respuesta es correcta.

7. **La última operación a llevar a cabo en una operación de desescombro es:**
   a) Retirada selectiva de escombros.
   b) Reconocimiento.
   c) Retirada total de escombros.
   d) Búsqueda superficial de víctimas.

8. **Conforme a la norma EN ISO 7751, las mangueras para el fluido de los equipos de excarcelación deben tener:**
   a) Una relación 4:1 entre la presión admisible y la presión de rotura.
   b) Una relación 2:1 entre la presión de rotura y la presión admisible.
   c) Una configuración coaxial, una de alta presión por el interior y otra de retorno.
   d) Una relación 4:1 entre la presión de rotura y la presión admisible.

9. **Según el Estatuto de Autonomía para Andalucía, las competencias autonómicas se clasifican, entre otras, en:**
   a) Legislativas, judiciales y municipales.
   b) Propias, impropias y complementarias.
   c) Originarias, delegadas y extraordinarias.
   d) Exclusivas, compartidas y ejecutivas.

10. **Indica la afirmación correcta en relación con el sistema de transmisión semidúplex:**
   a) Al igual que en el sistema simplex, no es posible la comunicación simultánea entre terminales.
   b) Todas las respuestas son correctas.
   c) En este sistema se reducen las interferencias al separar las frecuencias de emisión y recepción.
   d) La participación del repetidor proporciona un alcance mayor.

11. **¿Qué se le añade al hormigón armado para mejorar la resistencia a tracción?:**
   a) Gravilla.
   b) Catalizador para endurecer la mezcla.
   c) Armadura de acero.
   d) Más porcentaje de cemento.

12. **La glorieta que conecta Avenida del Cosmos con Calle Lucero, lleva por nombre:**
   a) Glorieta Ámbar.
   b) Glorieta Cuarzo.
   c) Glorieta Estrellas.
   d) Glorieta Joan Hunt.

13. **¿Por qué decreto se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, Plan INFOCA?**
   a) Decreto 371/2010, de 14 de septiembre.
   b) Decreto 271/2003, de 14 de septiembre.
   c) Decreto 209/2010, de 14 de febrero.
   d) Decreto 290/2003, de 14 de octubre.

14. **Según el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, el alcalde no podrá delegar:**
   a) La jefatura superior de todo el personal.
   b) Aprobar la oferta de empleo público.
   c) Representar al ayuntamiento.
   d) El otorgamiento de las licencias.

15. El número de identificación de peligro 73, colocado en el panel naranja, para el transporte de MMPP corresponde a:

a) Materia sólida radiactiva e inflamable.

b) Materia radiactiva muy inflamable.

c) Todas las respuestas son incorrectas.

d) Líquido radiactivo e inflamable.

16. En un plano de curvas de nivel hay una zona donde las curvas se encuentran muy juntas, lo que nos indica:

a) Que el terreno tiene una fuerte pendiente.

b) Que el terreno en esa zona es llano.

c) Que el terreno tiene una pendiente suave.

d) Que el terreno es bacheado.

17. Un incendio dentro de un recinto se desarrolla más rápidamente:

a) Si el recinto no tiene techo, porque así hay más aporte de oxígeno.

b) En un recinto con el techo alto, porque hay más convección.

c) En un recinto con el techo bajo, porque la transmisión del calor es más rápida.

d) Cuando la configuración de dicho recinto es irregular, porque hay más radiación.

18. Según la Constitución, los municipios gozan de:

a) Personalidad jurídica limitada a sus funciones administrativas.

b) Potestad legislativa dentro de sus competencias propias.

c) Personalidad jurídica plena.

d) Soberanía para gestionar todos los asuntos de su territorio.

19. Según lo que establece el Código Técnico de la Edificación, se considera que un edificio está protegido por un hidrante cuando éste se encuentra:

a) A menos de 100 metros de la fachada del inmueble.

b) A menos de 15 metros de la fachada del inmueble.

c) A menos de 50 metros de la fachada del inmueble.

d) A menos de 25 metros de la fachada del inmueble.

20. El fuego se propaga más fácilmente en:

a) Combustibles con alta inercia térmica.

b) Combustibles con baja inercia térmica.

c) Ninguna de las anteriores es correcta.

d) Es indiferente la inercia térmica.

21. En una reacción redox:

a) El reductor capta electrones.

b) El oxidante dona electrones.

c) El oxidante capta electrones.

d) El oxidante es el combustible.

22. Según el artículo 53.1 de la Constitución Española, vinculan a todos los pode públicos los derechos y libertades reconocidos en:

a) La sección 1ª del Capítulo II del Título I.

b) El capítulo II del Título I.

c) En todo el Título I.

d) El capítulo III del Título I.

23. Según el artículo 60 de la Ley 12/2007 de Andalucía, las Unidades de Igualdad de Género se crean:

a) Exclusivamente en las delegaciones provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer.

b) En todas las consejerías, para impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en sus políticas.

c) Solo en las consejerías con más de 250 empleados.

d) Únicamente en la consejería competente en igualdad.

24. Según el Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre), el "acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional" se define como:

a) Carrera horizontal.

b) Promoción interna vertical.

c) Carrera vertical.

d) Promoción interna horizontal.

25. La pérdida de carga:

a) Es independiente de la presión.

b) Ninguna respuesta es correcta.

c) Aumenta al disminuir la presión.

d) Disminuye al aumentar la presión.

26. Conforme a la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, las competencias propias de los municipios tienen carácter:

a) Exclusivamente delegado.

b) Dependiente de autorización autonómica para cada actuación.

c) De mínimo, pudiendo ampliarse mediante leyes sectoriales.

d) Provisional y revocable por la diputación.

27. la Norma Básica de Autoprotección (RD 393/2007, de 23 de marzo), ¿quién declarará una emergencia de interés nacional?

a) Ninguna respuesta es correcta.

b) El Gobierno.

c) El Ministro del Interior.

d) El Delegado de Gobierno de la Comunidad Autónoma afectada.

28. ¿Qué presión aproximada señalan los manómetros de los extintores de CO una vez cargados y dispuestos para su uso?

a) 60 bares.

b) 90 bares.

c) 30 bares.

d) Ninguna respuesta es correcta.

29. ¿Cuál es la norma UNE-EN que regula la ropa de protección para el rescate técnico en Bomberos?

a) UNE-EN 15614.

b) UNE-EN 16689.

c) UNE-EN 16698.

d) UNE-EN 469.

30. De las siguientes parejas de calles del municipio, ¿cuáles son paralelas entre sí?:

a) Avenida Antonio Machado y Avenida Alay.

b) Calle Moscatel y Calle Alondra.

c) Avenida del Cosmos y Avenida Cerro del Viento.

d) Calle Sagitario y Calle Piscis.

31. La proporción óptima de gas combustible y aire para generar una explosión y desarrollar la máxima energía de combustión sin dejar residuos se denomina:

a) Ninguna respuesta es correcta.

b) Rango de inflamabilidad.

c) Punto estequiométrico.

d) Punto ideal de combustión.

32. Según la norma UNE-EN 1846-2:2011, la potencia del avisador acústico de marcha atrás será de al menos:

a) 73 db.

b) 71 db.

c) 70 db.

d) 72 db.

33. ¿Por cuál de las siguientes vías se accede a la calle en la que se encuentra el parque de bomberos?

a) Calle Medina Azahara.

b) Avenida Antonio Machado.

c) Avenida Salvador Vicente.

d) Avenida de las Palmeras.

34. Según el ADR, la división 2.3 corresponde a:

a) Gases tóxicos.

b) Gases tóxicos o venenosos.

c) Gases venenosos.

d) Ninguna es correcta.

35. Si en un incendio en vivienda colocamos un ventilador en la puerta de entrada, ¿de qué tipo de ventilación estamos hablando?

a) Ventilación por depresión.

b) Ventilación por presión positiva.

c) Presión negativa.

d) Ventilación natural.

36. ¿Qué norma regula el arnés anticaídas?

a) UNE-EN 316.

b) UNE-EN 163.

c) Ninguna respuesta es correcta.

d) UNE-EN 361.

37. Respecto a la equivalencia de unidades de presión, señale la expresión correcta:

a) 1 bar es igual a 0,98692 atm.

b) 1 bar es igual a 10 mbar.

c) 1 bar es igual a 51,715 atm.

d) 1 bar es igual a 9,80 atm.

38. Si tenemos un tendido de manguera, al pasar el agua por una reducción de 45 a 25:

a) El caudal se duplica.

b) El caudal no varía.

c) El caudal disminuye.

d) El caudal aumente ligeramente.

39. Si aumenta la velocidad de giro de una bomba centrífuga según aceleramos su motor, como consecuencia:

a) El caudal aumenta en proporción directa al incremento de velocidad y la presión lo hace al cuadrado.

b) La presión aumenta en proporción directa al incremento de velocidad y el caudal lo hace al cuadrado.

c) Tanto el caudal como la presión aumentan proporcionalmente al cuadrado del incremento de velocidad.

d) Tanto el caudal como la presión aumentan en proporción directa al incremento de velocidad.

40. Podemos decir que el más potente elemento oxidante es:

a) Nitrógeno.

b) Cloro.

c) Helio.

d) Flúor.

41. El Centro Municipal de Formación Permanente se encuentra en el Edificio Ovoide, el cual se sitúa en:

a) Calle Alondra.

b) Paseo del Generalife.

c) Avenida Federico García Lorca.

d) Avenida Inmaculada Concepción.

42. En los transformadores eléctricos:

a) Nunca se coloca un depósito de expansión en su parte alta.

b) Se utiliza agua en su interior como refrigerante.

c) Se transforma la energía cinética en electricidad.

d) Se utiliza aceite como refrigerante y aislante.

43. Los cojines de elevación de alta presión para rescates trabajan a una presión (en bares) de:

a) 0,5 a 1.

b) 1 a 2.

c) 8 a 10.

d) 100 a 200.

44. La norma UNE-EN 137, establece que el dispositivo de aviso o avisador acústico:

a) Debe responder cuando la presión de la botella descienda de 55+-5 bares o en la botella queden 100 litros de aire.

b) Ninguna respuesta es correcta.

c) Debe responder cuando la presión de la botella descienda de 55+-5 bares o en la botella queden 300 litros de aire.

d) Debe responder cuando la presión de la botella descienda de 55+-5 bares o en la botella queden 200 litros de aire.

45. Cuando se corta con la cizalla hidráulica, las cuchillas deben formar con la superficie a cortar un ángulo de:

a) 60 grados.

b) 90 grados.

c) 45 grados.

d) Inferior a 45 grados.

46. Las iniciales ATEX se utilizan para hablar sobre:

a) Un agente extintor.

b) Un material ignífugo.

c) Una atmósfera explosiva.

d) Un material inflamable.

47. Según la Norma Básica de Autoprotección (RD 393/2007, de 23 de marzo), los titulares de la actividad deben:

a) Desarrollar las actuaciones para la implantación y el mantenimiento de la eficacia del Plan de Autoprotección.

b) Todas las respuestas son correctas.

c) Presentar el Plan de Autoprotección al órgano competente de la administración Pública

d) Deben informar y formar al personal a su servicio en los contenidos del Plan de Autoprotección.

48. El CTE establece en su DB-SI 5 que, en caso de ser exigible una columna seca, la máxima distancia que debe existir desde la toma de fachada a la ubicación de un equipo de bombeo será de:

a) 9 m.

b) 15 m.

c) 18 m.

d) 10 m.

49. ¿Cuál es la densidad relativa del propano?

a) 1,92.

b) 2,32.

c) 1,62.

d) 1,51.

50. En un municipio sujeto al régimen común de la Ley 7/1985, ¿qué conjunto de órganos existe necesariamente en todos los ayuntamientos?

a) Alcalde, Junta de Gobierno Local y Consejo Social.

b) Alcalde, tenientes de alcalde y Pleno.

c) Pleno, Junta de Gobierno Local y Comisión de Sugerencias.

d) Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local.

51. ¿Cómo define la UNE-EN 13943:2025 el fuego?

a) Proceso de combustión caracterizado por la emisión de calor y de efluentes de un fuego, acompañado normalmente de humo, llama o incandescencia, o una combinación de estos.

b) Proceso de oxidación rápida de un combustible que produce calor y, necesariamente, llama y humo.

c) Proceso de combustión caracterizado por la emisión de calor, sin emisión de humo, llama o incandescencia.

d) Reacción química de combustión en la que un material combustible reacciona con el oxígeno produciendo calor y gases de combustión.

52. Ante altas temperaturas, el organismo reacciona:

a) Mandando sangre al corazón para que bombee más rápido y poder resistir un posible infarto.

b) Aumentando el número de respiraciones para que el aire aspirado refrigere al organismo.

c) Mandando sangre al cerebro para refrigerarlo y evitar que la subida de la temperatura corporal lo dañe.

d) Dilatando los vasos sanguíneos para mandar más sangre a las zonas próximas a la piel y facilitar la pérdida de calor.

53. ¿Cuál de estos productos no se utiliza como aditivo se los extintores de polvo seco?:

a) Ninguna de las respuestas es correcta.

b) Siliconas.

c) Esteratos.

d) TLV-C.

54. Con el método de triaje SHORT, si clasificamos un herido con el color amarillo significa que:

a) El herido puede caminar, habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas.

b) El herido habla sin dificultad, no obedece órdenes sencillas y no puede caminar.

c) El herido no puede caminar, habla con dificultad y obedece órdenes sencillas.

d) El herido no puede caminar, habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas.

55. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, tendrán el carácter de:

a) Derecho necesario máximo indisponible.

b) Derecho necesario mínimo indisponible.

c) Derecho necesario mínimo disponible.

d) Derecho necesario máximo disponible.

56. Recibimos un aviso de un local con olor a gas. Al llegar, sospechamos que el olor es producido por un gas más denso que el aire. ¿Qué gas puede ser?:

a) Metano.

b) Amoniaco.

c) Butano.

d) Nitrógeno.

57. Según el RIPCI (RD 513/2017 de 22 de mayo), la distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la boca de incendio equipada (BIE) más próxima no deberá exceder de:

a) 25 m.

b) 50 m.

c) Depende de si es una BIE de 25 ó 45 mm o una BIE de alta presión.

d) Del radio de acción de la misma.

58. Según el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde la competencia en materia de prevención y extinción de incendios a:

a) Las provincias.

b) Los consorcios provinciales.

c) La comunidad autónoma.

d) El municipio.

59. Un funcionario es declarado en suspensión firme de funciones por un periodo de ocho meses. Según el TREBEP, esa suspensión determina:

a) La jubilación forzosa.

b) La pérdida del puesto de trabajo.

c) El pase automático a excedencia voluntaria.

d) La pérdida automática de la condición de funcionario.

60. Según el artículo 9.3 de la Constitución, ¿qué disposiciones están expresamente sometidas al principio de irretroactividad?

a) Las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

b) Todas las disposiciones reglamentarias, cualquiera que sea su contenido.

c) Las disposiciones administrativas que sustituyan a otras anteriores.

d) Todas las disposiciones tributarias que incrementen la recaudación.

61. Según el CTE SI 5, en el entorno de los edificios, la resistencia al punzonamiento del suelo será:

a) 10 toneladas sobre 20 cm de diámetro.

b) 20 kN/m².

c) 200 kN/m².

d) 20 toneladas sobre 10 cm de diámetro.

62. ¿Cuál es la norma específica para guantes de intervención en bomberos?

a) UNE-EN 443.

b) UNE-EN 469.

c) UNE-EN 345.

d) UNE-EN 659.

63. Un Ayuntamiento indemniza a un ciudadano por daños causados por uno de sus empleados. Según el artículo 36 de la Ley 40/2015, ¿cuándo exigirá de oficio responsabilidad al empleado, previa instrucción del procedimiento correspondiente?

a) Únicamente cuando exista una condena penal previa.

b) Solo cuando lo solicite expresamente el ciudadano indemnizado.

c) Siempre que exista cualquier error material, aunque sea inevitable.

d) Cuando haya actuado con dolo, culpa o negligencia graves.

64. A los efectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se entiende "equipo de protección individual" como:

a) El conjunto de equipos de actuación, incluyendo las medidas de protección colectivas.

b) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

d) Solo el casco y los guantes.

65. ¿Qué mide la escala de Wallace?

a) Nivel de consciencia.

b) Nivel de oxigenación.

c) Todas son correctas.

d) Nivel de extensión de quemaduras.

66. Según las recomendaciones del ERC 2025, ¿qué debemos hacer si encontramos a una persona que parece no responder?

a) Comprobar el pulso durante al menos 30 segundos, avisar a los servicios de emergencia y comenzar la RCP únicamente si no se detecta pulso.

b) Comprobar que es seguro acercarse, valorar si la persona está consciente, llamar inmediatamente a los servicios de emergencia si no responde e iniciar la RCP.

c) Pedir ayuda a las personas que se encuentren alrededor, trasladar a la persona a un lugar seguro y esperar a que lleguen los servicios de emergencia antes de iniciar cualquier maniobra.

d) Acercarse rápidamente a la persona, comprobar si respira y, si lo hace, colocarla en posición lateral de seguridad y esperar a los servicios de emergencia.

67. La curva característica de una bomba centrífuga es la relación entre:

a) La altura de aspiración y la de impulsión.

b) La velocidad del agua y la presión.

c) El caudal y la altura de impulsión.

d) El número de revoluciones y el caudal.

68. ¿Cuál es el mecanismo de protección que hay en las viviendas en caso de derivación a masa?

a) No existen ese tipo de mecanismos.

b) El magneto-térmico

c) Interruptor diferencial.

d) Interruptor de control de potencia.

69. ¿Qué norma regula las reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores?

a) UNE-EN 81.

b) UNE-EN 80.

c) UNE-EN 91.

d) UNE-EN 18.

70. Según el artículo 26 de la Ley 7/1985, el servicio de prevención y extinción de incendios es obligatorio, en todo caso, para municipios con población:

a) Superior a 5.000 habitantes.

b) Superior a 10.000 habitantes.

c) Superior a 20.000 habitantes.

d) Superior a 50.000 habitantes.

71. El agua, al pasar de líquido a vapor, aumenta su volumen:

a) 2200 veces.

b) 1600 veces.

c) 1200 veces.

d) 2060 veces.

72. Según el TREBEP, ¿qué debe hacer un empleado público ante una orden profesional que constituya una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico?

a) Someterla a votación entre sus compañeros.

b) Cumplirla si se ha recibido por escrito.

c) Cumplirla siempre y solicitar después su revisión judicial.

d) No obedecerla y ponerla inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

73. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del volumen del fluido desplazado por dicho cuerpo. Este principio físico es el de:

a) Arquímedes.

b) Venturi.

c) Bernoulli.

d) Pascal.

74. Si una espuma tiene un índice de expansión 10 quiere decir que:

a) Por cada litro de espumante se obtienen 10 litros de espuma.

b) Por cada litro de aire se obtienen 10 litros de espuma.

c) Por cada litro de agua se obtienen 10 litros de espuma.

d) Por cada litro de espumógeno se obtienen 10 litros de espuma.

75. La energía mínima de ignición necesaria para encender una mezcla inflamable:

a) Aumenta al aumentar al presión.

b) Disminuye al aumentar la presión.

c) Disminuye con el aumento de la concentración de gases inertes.

d) Ninguna respuesta es correcta.

76. ¿Qué polo de la batería cortaremos primero ante un accidente de un vehículo?

a) El negativo, de color negro.

b) El positivo, de color rojo.

c) El negativo, de color rojo.

d) El positivo, de color negro.

77. ¿A qué corresponde esta definición: “distancia entre dos puntos homólogos de un ciclo”?

a) Longitud de onda.

b) Frecuencia.

c) Amplitud de onda.

d) Periodo.

78. Un tornapuntas está clasificado como:

a) Un tipo de apeo.

b) Elemento inclinado.

c) Elemento auxiliar.

d) Elemento vertical.

79. ¿A qué altura estará situada la parte superior del extintor sobre el suelo?

a) Entre 80 y 100 cm.

b) Entre 80 y 120 cm.

c) Entre 60 y 120 cm.

d) entre 90 y 150 cm.

80. La primera palabra del artículo 1 de la Constitución Española de 1978 es:

a) El Gobierno.

b) Todos.

c) El Estado.

d) España.

81. RESERVA 3. ¿Qué norma regula las máscaras del ERA?

a) UNE-EN 173.

b) UNE-EN 133.

c) UNE-EN 137.

d) UNE-EN 136.

82. RESERVA 2. Un recurso de alzada contra un acto expreso se presenta fuera de plazo. Procede:

a) Inadmitirlo.

b) Desestimarlo.

c) Exigir su subsanación.

d) Declarar su caducidad.

83. RESERVA 4. La explicación física del golpe de ariete es:

a) La ley de Torricelli.

b) El principio de Pascal.

c) La ecuación de la continuidad.

d) El principio de Arquímedes.

84. RESERVA 1. Cuando utilizamos una cámara térmica, ¿de qué color aparecerá en el display de la pantalla los puntos calientes de la zona encuadrada?:

a) Blanco.

b) Azul.

c) Negro.

d) Rojo.

85. RESERVA 5. ¿Qué significa un umbral de toxicidad tipo TLV-STEL?

a) Concentración máxima por 8 horas diarias o 40 semanales.

b) Concentración que no se debe sobrepasar en ningún momento.

c) Concentración máxima durante 15 minutos y 4 veces al día.

d) Ninguna respuesta es correcta.