



Ayuntamiento de Guadalajara

PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN Y TURNO LIBRE, DE 4 PLAZAS DE OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES. (Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara nº. 13, fecha: miércoles, 21 de Enero de 2026, B.O.E. nº 27, de fecha 30 de enero de 2026, y Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara nº. 62, de 31 de Marzo de 2026). Expediente 700/2026.

10 de junio de 2026

Primer ejercicio: Test de conocimientos.

PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS.

*En el trascurso de la realización del primer ejercicio, se detecta un error tipográfico en la pregunta n.º 6, en cuanto a la numeración de las opciones de respuesta, que consigna las siguientes opciones:

- a) 14 años.
- c) 16 años.
- b) 12 años.
- d) 25 años.

Por unanimidad del Tribunal, se acuerda comunicar a los opositores que en la corrección del primer ejercicio y en plantilla provisional, las respuestas a la pregunta 6 se considerarán como sigue:

- a) 14 años.
- b) 16 años.
- c) 12 años.
- d) 25 años.

Quienes hayan realizado la prueba dispondrán de un plazo de 3 días naturales, para formular alegaciones o dirigir reclamaciones al Tribunal Calificador sobre la presente plantilla correctora provisional, a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación. Dichas alegaciones o reclamaciones serán tenidas en cuenta por el Tribunal Calificador en sus deliberaciones, entendiéndose resueltas con la decisión que se derive de la publicación definitiva de la plantilla correctora, a salvo de los recursos que pudieran interponerse contra los actos definitivos o de trámite cualificados del proceso selectivo.





Ayuntamiento de Guadalajara

1. ¿Qué tipo de Ley regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, según el artículo 54 de la Constitución Española?:

- a) Ley de Bases.
- b) Ley Orgánica.**
- c) Reglamento.
- d) Bando.

2. Según el artículo 137 de la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente:

- a) En localidades y comunidades autónomas.
- b) En municipios, provincias y las comunidades autónomas que se constituyan.**
- c) En diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo.
- d) En municipios, archipiélagos, diputaciones, Cabildos y Consejos.

3. ¿Cuál es la Ley por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha?:

- a) Ley 3/2022 de 15 de diciembre.
- b) Ley Orgánica 9/1982 de 10 de agosto.**
- c) Ley Orgánica 4/2024 de 15 de diciembre.
- d) Ley 10/1077 de 10 de agosto.

4. Según el artículo 9 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, son funcionarios de carrera:

- a) Los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal.
- b) El que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral.
- c) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.**
- d) El que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.





Ayuntamiento de Guadalajara

5. Indique cuál de los siguientes derechos individuales son ejercidos colectivamente, según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 15:

- a) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables.
- b) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.
- c) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.**
- d) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

6. Según el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se adoptarán medidas de flexibilización horaria para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos que tenga a su cargo a hijos e hijas menores de:

- a) 14 años.
- b) 16 años.
- c) 12 años.**
- d) 25 años.*

7. La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como define el artículo 4 de la Ley 3/2007 de 22 de marzo, es:

- a) Una norma con rango de ley.
- b) Una normativa aplicable.
- c) Un reglamento estatal convalidado por las Comunidades Autónomas.
- d) Un principio informador del ordenamiento jurídico.**

8. Se considera, por la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, discriminación directa por razón de sexo:

- a) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro.
- b) La situación de acceso al empleo con una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo, cuando dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante.
- c) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera más favorable que otra en situación comparable.
- d) La situación de trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.**





Ayuntamiento de Guadalajara

9. La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios los datos que aparecen en una de las siguientes opciones. Señálela:

- a) Número de teléfono de contacto.
- b) Dirección de correo electrónico.
- c) Certificado o título escolar o académico que se posea.**
- d) Datos relativos a la designación de las personas que pueden representar a cada vecino ante la administración municipal.

10. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en una de las siguientes materias. Señálela:

- a) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer.
- b) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- c) Realización de actividades complementarias en los centros docentes.
- d) La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.**

11. En un Municipio de Gran Población, es un órgano directivo:

- a) El Alcalde.
- b) Los miembros de la Junta de Gobierno Local.
- c) El Pleno.
- d) El Secretario general del Pleno.**

12. Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), señale la opción incorrecta:

- a) Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 LCSP no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.
- b) Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores, se perfeccionan con su formalización.
- c) La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente.
- d) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado superior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.**





Ayuntamiento de Guadalajara

13. Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), y al respecto de la duración de los contratos, señale la opción correcta:

- a) En casos excepcionales, podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
- b) Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas.
- c) Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 LCSP podrán tener una duración superior a un año.
- d) El contrato de servicios de mantenimiento que se concierte conjuntamente con el de la compra del bien a mantener, en cualquier caso, podrá tener como plazo de duración el de la vida útil del producto adquirido

14. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:

- a) Los empleados de las Administraciones Públicas en cualquier caso.
- b) Quienes representen a un interesado.
- c) Quienes ejerzan cualquier actividad profesional, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.
- d) Las personas jurídicas.

15. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al respecto de la notificación de las resoluciones y actos administrativos, señale la opción correcta:

- a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
- b) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
- c) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
- d) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.





Ayuntamiento de Guadalajara

16. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación incorrecta respecto a la anulabilidad de los actos administrativos:

- a) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
- b) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
- c) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
- d) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición son anulables.

17. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto del cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo:

- a) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- b) Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
- c) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará hábil en todo caso.
- d) Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.

18. En base a la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir:

- a) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m.
- b) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,10 m.
- c) La pendiente transversal máxima será del 6%.
- d) Todas son correctas.





Ayuntamiento de Guadalajara

19. En base a la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, los tramos de escalera:

a) Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo. La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m, que se medirá entre paredes o elementos de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que éstos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o elemento de protección.

b) Tendrán 3 escalones como mínimo y 15 como máximo. La anchura mínima libre de paso será de 1,50 m, que se medirá entre paredes o elementos de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que éstos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o elemento de protección.

c) Tendrán 5 escalones como mínimo y 12 como máximo. La anchura mínima libre de paso será de 1,50 m, que se medirá entre paredes o elementos de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que éstos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o elemento de protección.

d) Tendrán 3 escalones como mínimo y 15 como máximo. La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m, que se medirá entre paredes o elementos de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que éstos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o elemento de protección.

20. En base a la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, se deberá proteger los desniveles cuya diferencia de cota sea mayor de:

a) 40 centímetros.

b) 45 centímetros.

c) 55 centímetros.

d) 65 centímetros.

21. La definición: “martillo de madera con terminaciones metálicas en forma de punta de diamante que se usa en terminaciones de revocos y estucos”, corresponde a:

a) Cangrejo.

b) Bellota.

c) Martillina.

d) Maceta.





Ayuntamiento de Guadalajara

22. ¿Qué significa la dosificación del mortero 1:1:5 según el Documento Básico SE-F Fábrica?:

- a) La proporción en volumen de los componentes: 1 parte de cemento, 1 parte de cal y 5 partes de arena.
- b) La proporción en peso de los componentes: 1 parte de cemento, 1 parte de cal y 5 partes de arena.
- c) La proporción en volumen de los componentes: 1 parte de cemento, 1 parte de cal y 5 partes de agua.
- d) La proporción en peso de los componentes: 1 parte de cemento, 1 parte de cal y 5 partes de agua.

23. La definición “bloque cerámico de baja densidad con base de arcilla que cuenta con unas prestaciones térmicas y acústicas que permiten su uso en la realización de cerramientos de fachadas, muros de carga y tabiquería interior”, corresponde a:

- a) Rasillón.
- b) Ladrillo calcáreo.
- c) Termoarcilla.
- d) Cítara.

24. ¿Qué es un suelo técnico?:

- a) Es una estructura horizontal elevada del suelo que separa la planta baja de un edificio del terreno natural, creando una cámara de aire ventilada.
- b) Es un sistema de pavimento modular montado sobre una estructura de soportes regulables, creando un espacio inferior registrable.
- c) Es un elemento constructivo colgado/suspendido situado a cierta distancia del forjado o techo.
- d) Es un método constructivo de encofrado perdido utilizado para crear forjados sanitarios.

25. Según el callejero municipal, la calle Pareja Serrada se encuentra en el barrio:

- a) Balconcillo.
- b) Aguas Vivas.
- c) Plan Sur.
- d) Casco Histórico.





Ayuntamiento de Guadalajara

26. Son barrios anexionados de Guadalajara:

- a) Iriépal, Taracena, Usanos y Valdeluz.
- b) Iriépal, Taracena, Usanos y Valdenoches.**
- c) Iriépal, Taracena, Usanos, Valdenoches y Valdeluz.
- d) Iriépal, Taracena, Usanos, Valdenoches, Valdeluz y el Clavín.

27. Según el callejero municipal, la Plaza de Louis Braille se sitúa:

- a) En la confluencia entre la calle la Isabela y la calle Carabaña.
- b) En la confluencia entre la calle Sigüenza y la Avenida de Castilla.**
- c) En la confluencia entre la calle Antonio Buero Vallejo y la calle Jovellanos.
- d) En la confluencia entre la calle Pintor Antonio del Ricón y la calle Miguel de Cervantes.

28. En la interpretación de planos. ¿Qué indica la flecha que se coloca en una escalera?:

- a) Hacia donde sube, igual que en las rampas.**
- b) Hacia donde baja, igual que en las rampas.
- c) Hacia donde sube, siendo en las rampas al revés.
- d) No es necesario indicar el sentido.

29. Al proceso de trasladar las medidas y dimensiones de los planos oficiales al terreno real, se le denomina:

- a) Excavación.
- b) Trazado.
- c) Replanteo.**
- d) Alineación.

30. Según la Instrucciones para las obras de urbanización del Ayuntamiento de Guadalajara, los tipos de firmes según el funcionamiento estructural y los materiales utilizados en la construcción de la capas, hay:

- a) Tres tipos de firmes: flexibles, rígidos e invertidos.
- b) Dos tipos de firmes: flexibles y rígidos, y como solución intermedia entre estos dos tipos los semirrígidos y mixtos.**
- c) Cuatro tipos de firmes: flexibles, semiflexibles, semirrígidos y rígidos.
- d) Únicamente flexibles y rígidos.





Ayuntamiento de Guadalajara

31. Según la Instrucciones para las obras de urbanización del Ayuntamiento de Guadalajara, los firmes formados por capas de materiales granulares, con mayor calidad en la capa de base que en la de sub-base y un pavimento de tipo bituminoso, son:

- a) Firmes flexibles.
- b) Firmes rígidos.
- c) Firmes mixtos.
- d) Firmes invertidos.

32. Según la Instrucciones para las obras de urbanización del Ayuntamiento de Guadalajara, para el procedimiento constructivo de un firme discontinuo de adoquín sobre arena, se recomienda que:

- a) Los adoquines se coloquen a tope, con juntas de espesor superior a 8 mm.
- b) Los adoquines se coloquen a tope, con juntas de espesor inferior a 8 mm.
- c) Los adoquines se coloquen a tope, con juntas de espesor inferior a 9 mm.
- d) Los adoquines se coloquen a tope, con juntas de espesor inferior a 1 cm.

33. Según el DB HS 1 del Código Técnico de la Edificación, cuando la cubierta sea transitable para vehículos, la capa de protección deberá ser:

- a) Capa de rodadura.
- b) Solado fijo o flotante.
- c) Grava.
- d) Otros materiales que conformen una capa pesada y estable.

34. Según el DB HS 1 del Código Técnico de la Edificación, a la línea de intersección de dos vertientes de cubierta que se juntan formando un ángulo cóncavo, se le denomina:

- a) Limatesa.
- b) Limahoya.
- c) Alero.
- d) Caballete.

35. En una cubierta invertida:

- a) El aislamiento térmico se sitúa por debajo de la lámina impermeabilizante.
- b) El aislamiento térmico se sitúa por encima de la lámina impermeabilizante.
- c) El aislamiento térmico se sitúa por encima del soporte.
- d) Es indiferente la colocación de sus elementos.





Ayuntamiento de Guadalajara

36. En trabajos de pintura, revoco a la tirolesa se refiere a:

- a) Técnica de revestimiento que proyecta material espeso para crear una textura rugosa.
- b) Técnica de revestimiento que proyecta cal y arena fina o yeso, que deja la pared lisa y lista para recibir la pintura.
- c) Técnica de revestimiento con mortero impermeable (cemento y aditivos) que evita filtraciones de agua y humedad, clave en exteriores.
- d) Técnica de revestimiento con mortero de cal apagada y polvo de mármol que ofrece un acabado liso, brillante y de alta calidad estética.

37. El secado de la pintura plástica se produce:

- a) Por evaporación del agua.
- b) Por permeabilización.
- c) Por secado oxidativo.
- d) Por curado.

38. Los componentes básicos de una pintura se dividen en:

- a) Vehículo, cargas, pigmentos y aditivos.
- b) Vehículo, aglutinante, pigmento y aditivos.
- c) Vehículo, disolventes, cargas y aditivos.
- d) Vehículo, pigmentos y aditivos.

39. La paletina es:

- a) Un tipo de rodillo de pelo corto.
- b) Un tipo de rodillo de pelo largo.
- c) Un tipo de brocha.
- d) Un tipo de pincel biselado.

40. De acuerdo con las buenas prácticas de albañilería, ¿cuál es el espesor máximo recomendado para una sola capa de enfoscado de mortero de cemento en un paramento vertical exterior para evitar que se agriete o se desprenda por su propio peso?:

- a) 5 mm.
- b) 15 mm.
- c) 35 mm.
- d) 40 mm.





Ayuntamiento de Guadalajara

41. ¿Qué defecto físico o patología suele aparecer en un enlucido de yeso interior si se aplica pintura antes de que el yeso haya completado totalmente su proceso de secado y cristalización?:

- a) Desprendimientos y ampollas en la pintura.**
- b) Un aumento incontrolado de la dureza superficial del yeso.
- c) La transformación del yeso en mortero de cal aérea.
- d) Fisuras horizontales causadas por la fricción del yeso con el ladrillo.

42. Al realizar la instalación en obra de un precerco de madera para una puerta interior, ¿qué herramienta manual de medición y control utiliza el Oficial para comprobar la verticalidad y la alineación de las dos jambas?:

- a) El flexómetro.
- b) La escuadra de tacón.
- c) El nivel de burbuja.**
- d) El gramil de carpintero de doble varilla.

43. ¿Qué tipo de tornillo es el más adecuado y técnicamente diseñado para la fijación directa de los herrajes (bisagras) sobre una hoja de puerta de madera maciza?:

- a) Tornillo autorroscante.
- b) Tornillo de cabeza de gota de sebo.
- c) Tornillo autoperforante.
- d) Tornillo tirafondos con cabeza avellanada.**

44. En la instalación de una ventana de aluminio exterior con rotura de puente térmico (RPT), ¿cuál es la función técnica de las varillas de poliamida insertadas en el interior de los perfiles metálicos?:

- a) Aumentar la dureza del aluminio frente a las agresiones mecánicas.
- b) Embellecer el cerco de la ventana.
- c) Servir de raíl liso para que las hojas correderas se deslicen sin ruido.
- d) Actuar como una barrera aislante que interrumpe la conductividad natural del metal.**

45. Al fijar el precerco de madera de una puerta interior a un tabique de ladrillo, ¿qué elemento auxiliar de fijación directa utiliza tradicionalmente el Oficial para recibir las garras metálicas del precerco a la obra?:

- a) Yeso de fraguado rápido.**
- b) Masilla de poliuretano de alta resistencia.
- c) Adhesivo de contacto de doble cara.
- d) Cola de carpintero.





Ayuntamiento de Guadalajara

46. Al instalar ventanas exteriores de madera en una zona costera con alta exposición a la humedad y la lluvia, ¿qué tipo de madera se clasifica técnicamente como más duradera y resistente a los ataques de hongos sin necesidad de tratamientos químicos saturantes?:

- a) Madera de balsa.
- b) Madera de iroko.**
- c) Madera de aliso.
- d) Madera de castaño

47. De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, ¿Quién deberá elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en una obra de construcción?:

- a) El arquitecto.
- b) El coordinador de seguridad y salud de la obra.
- c) El contratista.**
- d) El arquitecto técnico.

48. Según el artículo 15 de la Ley 31/1995 (LPRL), ¿Cual de estos NO es un principio de acción preventiva?:

- a) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.**
- b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
- c) Combatir los riesgos en su origen.
- d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

49. De acuerdo con el Anexo IV del RD 1627/1997, cuando exista riesgo de caída de altura superior a 2 metros, ¿qué altura mínima debe tener la barandilla de protección colectiva?:

- a) Tendrán una altura mínima de 90 centímetros.**
- b) Tendrán una altura mínima de 95 centímetros.
- c) Tendrán una altura mínima de 105 centímetros.
- d) Tendrán una altura mínima de 110 centímetros.

50. ¿Si quisieras eliminar el óxido profundo y preparar la superficie de una pieza de acero antes de aplicar una nueva capa de imprimación anticorrosiva, ¿cuál de los siguientes procesos sería el más adecuado?:

- a) Aplicar agua a presión.
- b) Pintar directamente para que el óxido no siga avanzando.
- c) Decapado mecánico (chorreado de arena o cepillo de púas) seguido de limpieza con disolvente.**
- d) Inmersión en agua jabonosa y secado rápido al sol.





Ayuntamiento de Guadalajara

51. ¿Qué nombre recibe la herramienta que permite inmovilizar piezas para la realización de trabajos sobre las mismas?:

- a) Cabo.
- b) Director.
- c) Tutor.
- d) Sargento.

52. Los procesos de soldeo más utilizados en cerrajería son:

- a) Electrodo revestido y MIG/MAG.
- b) Oximetilénica.
- c) SIG.
- d) Puente-unión.

53. ¿Qué tipo de máquina se usa para doblar chapas, flejes y pletinas a distintos ángulos?:

- a) Plegadora.
- b) Extrusionadora.
- c) Dobladora.
- d) Roblonadora.

54. De las siguientes fórmulas, ¿cuál crees que sería la correcta para saber cuántos metros de cinta necesitas para una persiana?:

- a) El ancho de la ventana en metros multiplicado por 0,5.
- b) La altura de la ventana en metros multiplicada por 2 y sumándole 1 metro adicional.
- c) El ancho de la ventana en metros dividido entre 2.
- d) La altura de la ventana en metros multiplicada por 1.

55. Durante una reparación de fontanería en la que se debe sujetar, aflojar o apretar una tubería, para evitar rayar o deformar su superficie, se utilizará:

- a) Llave de cadena.
- b) Llave grifa.
- c) Llave Stillson.
- d) Llave de correa.





Ayuntamiento de Guadalajara

56. En las redes de ACS, según el documento básico HS-salubridad, debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que:

- a) 5 m.
- b) 15 m.**
- c) 20 m.
- d) 30 m.

57. ¿Qué ocurrirá, según el documento básico HS-salubridad, si se colocan tuberías de cobre antes de las conducciones de acero galvanizado según el sentido de circulación del agua?:

- a) Nada.
- b) Aparición de fenómenos de corrosión.**
- c) Que el agua aumentará su temperatura.
- d) Golpes de ariete.

58. En las redes de ACS, el recubrimiento para las conducciones que evita las pérdidas de calor y las protege de posibles golpes se llama:

- a) Envoltura.
- b) Jebo.
- c) Coquilla.**
- d) Empalme.

59. El tendido de las tuberías de agua fría, según el documento básico HS-salubridad, debe hacerse de tal modo que:

- a) No resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo.**
- b) Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por encima de la de agua caliente.
- c) Discurran por encima de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm
- d) Se señalice con los colores amarillo oscuro o marrón





Ayuntamiento de Guadalajara

60. Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública, según el documento básico HS-salubridad, deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son:

- a) Fluxores.**
- b) Llaves de corte.
- c) Racores.
- d) Montantes.

PREGUNTAS DE RESERVA

61.- Según el artículo 22 de la Constitución Española:

- a) Los españoles tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
- b) Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.**
- c) Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.
- d) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

62. Si el hormigón está “segregado” significa:

- a) Que el fraguado ha comenzado en el camión-hormigonera.
- b) Que los áridos se han separado del cemento y el agua.**
- c) Que tiene exceso de arena.
- d) Que ha comenzado el proceso del aditivo añadido al hormigón.

63. ¿Cuál de estas superficies no es ideal para pintar con equipo airless?

- a) Fachadas grandes.
- b) Paredes interiores de yeso.
- c) Muebles pequeños de madera con molduras.**
- d) Techos grandes.

64. ¿Qué nombre recibe la llave que abre todas las cerraduras de una misma serie?:

- a) Ganzúa.
- b) Llave maestra.**
- c) Llave múltiple.
- d) Llave inteligente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

